



Società di
Committenza
Regionale

A tutti i soggetti interessati

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

(ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

S.C.R. Piemonte S.p.A. comunica a tutti gli operatori economici interessati l'intenzione di esperire consultazioni preliminari di mercato relativamente alla gara:

Procedura

Gara regionale centralizzata per la fornitura di Aghi, siringhe, deflussori tradizionali e servizi connessi per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Codici NUTS: ITC1 ITC2 ITF2 ITF5

Descrizione

Consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Aghi, siringhe, deflussori tradizionali e servizi connessi per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

CPV: 33140000

Tipo di appalto

Forniture

Informazioni supplementari

La bozza del capitolato tecnico e del relativo allegato saranno disponibili e liberamente scaricabili sulla pagina web di SCR Piemonte S.p.A. (<http://www.scr.piemonte.it>), nella Sezione "Consultazioni Preliminari di Mercato", raggiungibile al seguente link <https://www.scr.piemonte.it/it/consultazioni-preliminari-di-mercato-elenco> a partire dal **20 luglio 2026**.

Si precisa che tale documento è da considerarsi utile solo al fine della consultazione in oggetto e che potrà essere modificato, integrato ed anche sostituito ad insindacabile giudizio di SCR Piemonte S.p.A. in occasione dell'indizione della gara.

Il dialogo con gli operatori economici interessati avverrà in data:

27 luglio 2026 Ore 10:00

Per poter partecipare sarà necessario collegarsi al seguente link:

<https://us02web.zoom.us/j/81792128303>

ID riunione: 817 9212 8303

Si prega di confermare con anticipo la presenza all'incontro trasmettendo all'indirizzo marta.campera@scr.piemonte.it i seguenti dati:

- ragione sociale, numero di telefono e indirizzo e-mail dell'Operatore economico;
- nominativo del rappresentante dell'Operatore economico, il quale dovrà altresì compilare e trasmettere il modello "Informativa per rilevazione delle presenze nelle sedute pubbliche di Gara", unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Il modello dovrà

riportare la data della consultazione.

Al fine di non superare la capienza massima prevista per il collegamento, si chiede di limitare la presenza a due rappresentanti per ditta. Nel caso in cui fosse comunque superata la capienza massima, per assicurare la rappresentanza a tutte le ditte interessate, presenzierà esclusivamente un soggetto per ciascuna ditta.

Le richieste di chiarimenti sulla Documentazione progettuale pubblicata potranno essere formulate in occasione della seduta pubblica.

Potranno essere trasmessi all'indirizzo PEC appalti@cert.scr.piemonte.it, riportando come oggetto "CPM AGHI,SIRINGHE, DEFLUSSORI" le osservazioni scritte, le quali dovranno pervenire, a seguito della consultazione pubblica, entro e non oltre il **31 luglio 2026**.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Direzione Appalti
ad interim
Arch. Piermaria TOMASINI

Il Referente
Marta CAMPERA
Direzione Appalti - Funzione Soggetto Aggregatore – U.O. Dispositivi Medici
telefono: 3407986555
indirizzo di posta elettronica:
marta.campera@scr.piemonte.it

