

## SCHEDE TECNICHE COMPONENTI OPZIONALI HARDWARE

### ➤ MONITOR

<i><b>CARATTERISTICA</b></i>		<i><b>VALORE MINIMO</b></i>	<i><b>VALORE OFFERTO</b></i>
<b>MONITOR 17"</b>	Diagonale	17" TFT	<i>[marca/modello]</i>
	Formato	4:3	
	Risoluzione	>=1280x1024	
	Luminosità	>=250 cd/mq	
	Contrasto statico	1000:1	
	Contrasto dinamico	7000:1	
	Angolo di visualizzazione orizzontale	>=140°	
	Angolo di visualizzazione verticale	>=130°	
	Ingresso	VGA e/o DVI-I	
	Altoparlanti stereo	integrati	
	Consumo ON	<=32W	
	Consumo stand-by	<=1W	
	Standard	Energy Star 4.1	
	Certificazione	TCO'03	
	Retroilluminazione	a LED o a lampada fluorescente	
<b>MONITOR 19"</b>	Diagonale	19" TFT	<i>[marca/modello]</i>
	Formato	wide	
	Risoluzione	>=1440x900	
	Luminosità	>=250 cd/mq	
	Contrasto statico	1000:1	
	Contrasto dinamico	10000:1	
	Angolo di visualizzazione orizzontale	>=140°	
	Angolo di visualizzazione verticale	>=130°	
	Ingresso	VGA + DVI-I	
	Altoparlanti stereo	integrati	
	Consumo ON	<=40W	
	Consumo stand-by	<=1W	
	Standard	Energy Star 4.1	
	Certificazione	TCO'03	
	Retroilluminazione	a LED o a lampada fluorescente	

<b>MONITOR 22"</b>	Diagonale	22" TFT	[marca/modello]
	Formato	wide	
	Risoluzione	>=1680x1050	
	Luminosità	>=250 cd/mq	
	Contrasto statico	1000:1	
	Contrasto dinamico	10000:1	
	Angolo di visualizzazione orizzontale	>=140°	
	Angolo di visualizzazione verticale	>=130°	
	Ingresso	VGA + DVI-I	
	Altoparlanti stereo	Integrati	
	Consumo ON	<=50W	
	Consumo stand-by	<=1W	
	Standard	Energy Star 4.1	
	Certificazione	TCO'03	
	Retroilluminazione	a LED o a lampada fluorescente	

➤ **STAMPANTE B/N FORMATO A4 DI TIPO PERSONALE**

**Marca**.....

**Modello**.....

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore offerto</b>
Anno di introduzione in Italia	2005 o Successivo	
Tecnologia di stampa	Elettrofotografica laser / Led	
Dimensioni	<=410x445x295mm (LxPxA)	
Velocità di stampa in A4 Copie/Min	22	
Velocità di stampa prima pagina	<=9 sec	
RAM installata	16 MB	
Volumi di stampa	10.000 pagine/mese	
Rumorosità in stand-by	<=LpAm 45 dB(A)	
Rumorosità in funzionamento	<=LpAm 63 db(A)	
Consumo in modalità "power save on"	<=50Wh	
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi	
Contacopie	Elettronico	
Interfaccia	USB 2.0	
Modalità di stampa	Landscape e portrait	
Sistema operativo supportato	Windows 2000, XP, Windows Vista, Windows 7 Professional	
Linguaggi	PCL5 e /o PCL6	
Fronte retro	Automatico	

<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>1</i>	
<i>Grammatura carta</i>	<i>75-100 g/mq</i>	
<i>Totale carta alimentata da cassette (80 g/mq)</i>	<i>250 fogli</i>	
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>DIN A4, B5, letter, legal</i>	
<i>Altri supporti</i>	<i>Carta riciclata, ecologica, buste, lucidi, etichette</i>	