



**XC2:** Intradosso e costola della parete prefabbricata, platea gettata in opera, fondazione in c.a.: tutte le superfici che si trovano in ambiente bagnato, raramente secco. La classe XC" e la classe 2b del prospetto 4.1 dell'Eurocodice 2 sono descritte come condizione ambientale tipica delle fondazioni



Dimensioni della struttura														Serie NL					
Appell	Altezza		Dimensioni della fondazione					Dimensioni della platea					Dimensioni del prefabbricato					Volumi getti	
	H0		C	F	M	N	P	Q	R	Bpl	E	W	T	Bbase	Peso	fondaz.	platea		
	m		m	m	m	m	m	m	m	m	cm	cm	cm	cm	t	m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup> /m		
u15NL	1,50	0,70	0,30	0,20	0,50		1,00	0,20	0,12	1,25	27	40	10,0	14,0	0,56	0,21	0,156		
u20NL	2,00	0,80	0,30	0,20	0,60		1,20	0,20	0,12	1,25	22	40	10,0	14,0	0,74	0,24	0,188		
u25NL	2,50	1,00	0,40	0,30	0,70		1,45	0,23	0,12	1,25	22	45	10,0	14,0	0,95	0,40	0,255		
u30NL	3,00	1,25	0,50	0,40	0,85		1,65	0,26	0,12	1,25	22	45	10,0	14,5	1,17	0,63	0,322		
u35NL	3,50	1,53	0,60	0,45	0,90		1,90	0,29	0,12	1,25	22	54	10,0	15,0	1,40	0,81	0,406		
u40NL	4,00	1,50	0,60	0,50	1,00		2,00	0,30	0,12	1,25	22	55	10,0	15,0	1,55	0,90	0,430		
u45NL	4,50	1,65	0,75	0,55	1,10		2,35	0,35	0,12	1,25	22	63	10,0	17,0	1,92	1,24	0,590		
u50NL	5,00	1,80	0,75	0,65	1,15		2,55	0,38	0,15	1,25	21	68	10,0	18,0	2,21	1,35	0,715		
u55NL	5,50	2,00	0,85	0,75	1,25		2,80	0,41	0,15	1,25	21	72	10,0	19,0	2,51	1,70	0,837		
u60NL	6,00	2,20	0,95	0,85	1,35		3,00	0,44	0,15	1,25	21	77	10,0	19,0	2,79	2,09	0,881		



Questo elaborato è di proprietà della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale, deve essere espressamente autorizzata  
S.C.R. Piemonte S.p.A.